

Filtre irritant Avon CTCF50



description

- Protège contre les gaz irritants et gaz lacrymogènes suivants : CS, CN & OC, poussières, fumées, particules biologiques et radiologiques (virus, spores fongiques, bactéries)
- · Indicateur visuel du taux d'humidité et remplacement du filtre (blanc-bleu)
- · Performance du filtre à particules de Ø 0.3 Mm > 99.97%
- · Validité de 5 ans si emballage non ouvert (20 +/- 10°C, < 80% RH)

Matériau	PPE (PolyPhénylèneEther) & PS (PolyStyrène)
	Filtre en PTFE (PolytéTraFluoroEthylène), PET (PolyEthylène Téréphtalate) (et PE (PolyEthylène)
Diamètre	Env. Ø 11.3 cm

SSZ Equipment AG Sun, 22. Dec 2024



Epaisseur	Env. 4.2 cm (sans filetage)
Filetage	40 mm (Rd40 compatible STANAG4155 & EN148-1)
Résistance respiratoire	20 mm H20 à 85 L/min
Température d'engagement	-32° à 71° C
Poids	155 g
Couleur	Noin

nº d'article	6990000057
catégorie	Filtres
Prix	sur demande



SSZ Equipment AG Sun, 22. Dec 2024