




DRS Lunettes de protection laser – kit 2 verres (laser/transparente)



description

La **DRS PLS1-110** combine un design tactique et léger avec une flexibilité maximale : des écrans interchangeables permettent une utilisation soit comme lunettes de protection transparentes, soit comme solution de protection laser – adaptée à chaque situation.

Système modulaire (écrans interchangeables) :

- Filtre de protection laser
- Écran transparent (sans effet filtrant)
- Filtre solaire ***non inclus**

Confort de port & conception :

- Monture ergonomique en plastique/métal

- Design léger pour un port prolongé
- Confort optimal même en utilisation intensive

Domaines de protection laser :

Les lunettes offrent une protection certifiée sur plusieurs plages de longueurs d'onde pertinentes, avec la densité optique (OD) correspondante :

- **180 – 410 nm** : OD 6,16
- **440 – 460 nm** : OD 3,00
- **525 – 535 nm** : OD 3,05
- **630 – 660 nm** : OD 2,27
- **800 – 860 nm** : OD 2,81
- **975 – 1066 nm** : OD 5,68

Tests & certifications :

- **DIN EN 166:2002-04** – Protection individuelle de l'œil
- **DIN EN 172:2002-02** – Filtres de protection solaire à usage professionnel
- **DIN EN 207:2017-05** – Filtres de protection laser

Verres	protection laser, transparent
Monture	noir mat
Protection UV	protection UVA/UVB conforme à la norme DIN EN 172 (catégorie de filtre 3-1)
Transmission lumineuse (clair)	16 – 17 %
Transmission lumineuse (protection laser)	16 – 17 %
Taille de tête	small – Large
Contenu de la livraison	lunettes, lentille laser/clair, chiffon en microfibre, étui à lunettes
Largeur totale	env. 147 mm
Longueur des branches	env. 120 mm

n° d'article PLS1-110**catégorie** lunettes de protection laser**Prix** sur demande

noir

[page détaillée](#)