

Gant d'intervention W+R PORTHOS



description

Paume et soufflets extérieurs

- Cuir pleine fleur de chèvre doux, offrant confort et souplesse
- Résistant à l'abrasion, pour une durabilité accrue
- Déperlant, idéal pour une utilisation dans des environnements humides
- Adaptation anatomique parfaite, garantissant un ajustement ergonomique optimal
- Compatibilité tactile au niveau de l'index, pour une interaction avec les écrans tactiles
- Résistance au feu (EN407, Classe 4), pour une sécurité optimale en conditions extrêmes
- Renforts en cuir digital durable sur la paume pour un grip amélioré
- Conception ergonomique avec faible résistance à la flexion et une excellente sensibilité tactile
- Soft protecteur en mousse microcellulaire absorbant l'énergie, intégré à la base de la paume pour une meilleure protection
- Doublure anti-coupures sur la paume et le poignet, avec résistance à la coupure EN388, Classe 5, la plus haute classe de protection

- Doigt de tir tactile, conçu pour une précision optimale
- Boucle intégrée au niveau du poignet pour faciliter l'enfilage et le retrait
- Fermeture Velcro, garantissant un maintien parfait

Dos de la main, manchette et dessus du pouce

- Fabriqués en Nomex® haut de gamme, avec un faible effet boulochage et une protection légère contre les coupures
- Renforts en cuir digital durable, augmentant la longévité et la résistance
- Résistance au feu (EN407, Classe 4), pour une utilisation en environnement à risque thermique
- Soft protecteurs en mousse microcellulaire sur les premières phalanges pour une protection optimale sans sacrifier la souplesse

Protecteurs 3D souples et plats

- Mousse microcellulaire haute absorption d'énergie, offrant une excellente protection contre les impacts
- Revêtement en cuir pleine fleur résistant pour une robustesse accrue
- Design ergonomique, adapté à la structure des articulations pour un confort maximal
- Parfaitement intégré au dos de la main, garantissant une protection sans compromis sur la flexibilité et l'ergonomie

Exigences EN 388

- Résistance à l'abrasion : 3
- Résistance aux coupures : 5
- Résistance à la déchirure : 3
- Résistance à la perforation : 3

Exigences EN 407

- Résistance thermique : 4

Couleur

Noir

Taille

7-11 / S-XXL

n° d'article 9100204

catégorie Gants pour maintien de
l'ordre

Prix sur demande

[page détaillée](#)

