

## Bâton télescopique EKA61 aluminium



### description

- Répond aux exigences de la directive technique allemande « Einsatzstöcke, kurz und lang » (EKA51)
- Un contrôle spécial du laboratoire d'essai des matériaux MPA de Hanovre confirme des valeurs identiques pour l'EKA61
- Déploiement dynamique du bâton assurant un effet dissuasif un désamorçage de situations délicates
- Efficacité lors de coups portés sur les régions musculaires stoppant généralement toute attaque
- Déploiement par un élan modéré ou en tirant sur la pointe
- Fermeture par bouton-pressoir sur le manche puis rétractation et rotation des éléments d'enfoncement
- Energie de frappe absorbée par une poignée recouverte de caoutchouc et des anneaux de glissement

- Anneaux de glissement permettent une ouverture et une fermeture silencieuses sans effet de rebond

### \*Avis important concernant l'acquisition de ce produit

Le **bâton télescopique (matraque)** est soumis aux réglementations légales sur les armes en Suisse. L'achat de ce produit nécessite un **permis d'acquisition d'armes (PAA)**.

### Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

- L'achat est uniquement possible avec un **permis d'acquisition d'armes valide**.
- Avant la commande, une **copie du PAA** ainsi qu'une **pièce d'identité valide** doivent être fournies.
- L'expédition n'aura lieu qu'après une **vérification aboutie des documents**.

Veuillez noter que la possession et le port d'un bâton télescopique sont également soumis aux réglementations légales. Assurez-vous de respecter les **réglementations cantonales et nationales en vigueur**.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question concernant le processus de demande.

**Vous trouverez de plus amples informations sur le permis d'acquisition d'armes auprès de l'Autorité cantonale compétente.**

Matériau	Aluminium
Matériau de l'embout	Acier
Longueur bâton rétracté	Env. 24.5 cm
Longueur bâton déployé	Env. 61 cm
Poids	Env. 430 g

**n° d'article** EKA61-ALU

---

**catégorie** Bâtons télescopiques

---

**Prix** 173.00 CHF

---

noir

---

[page détaillée](#)

